

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Aeroline	10090667	Unbedenklichkeitserklärung	01.03.17	28.02.22			
	bis 10090726						
Agoflex				bis auf			
IK 53 / Flexan 32/OO	45135619	EG-Konformitätserklärung	25.06.14	Widerruf			
IK 53 B / Flexan 32/OP	45135620	EG-Konformitätserklärung	25.06.14	gültig			
IK 63 B / Flexan 42/OP	45135626	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 93 / Flexan 72/OO	45135639	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 93 B / Flexan 72/ OP	45135660	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 93 B / Flexan 72/OP, perforiert	45135663	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 103 B / Flexan 82/OP	45135666	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 103 B / Flexan 82/OP, perforiert	45135672	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
Agotherm				bis auf			
1002 EV / Thermo 1002 OC	45135691	EG-Konformitätserklärung	25.06.14	Widerruf			
1250 EV / Thermo 692/OC	45135728	EG-Konformitätserklärung	25.06.14	gültig			
Alcantara	45142239	OEKO-TEX Nr. 19.0.78859	02.10.19	31.07.20			
sand 1070 und schwarz 9990							
Antistatikband	45143420	PFI Zertifikat Nr. 1903732-01-85-01		15.04.20	OEKO-TEX 07.0.54993#25	16.10.19	31.10.20
Aufbügelstoff, rohweiß	45142253	schadstofffrei	20.08.10				
Bandagen der Fa. Orpedo	47190010	EG-Konformitätserklärungen	31.03.15				
	bis 47190180						
Baumwollkörper ohne HS-Beschichtung	45142249				wird vom Hersteller nicht geprüft		
Baumwoll-Trikotschlauch	45136809	Schadstoffunbedenklichkeitserklärung	15.02.18	14.02.23			
Bordürenstreifen, rosa	45142409	Unbedenklichkeitserklärung	05.04.18	25.05.20			

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Brandsohlenmaterial	45135918			bis auf			
BM 20 / Theo 20 R 30/00		EG-Konformitätserklärung	25.06.14	Widerruf			
BM 25 / Theo 25 R 30/00		EG-Konformitätserklärung	25.06.14	gültig			
Texon-Brandsohlenmaterial, 1,7 mm	45135913				Technisches Datenblatt /REACH Prüfung vom TÜV Rheinland	19.04.17	
Carbonfaser-Sohlen							
1,9 mm	45142440	Konformitätserklärung und	05.01.16	04.01.21	DIN EN ISO 13485	28.08.18	27.08.21
2,3 mm	45142461	Unbedenklichkeitserklärung			DIN EN ISO 9001:2008	28.08.18	27.08.21
Carbon-Sandwichplatten, unidirektional	45142490	siehe Carbonfaster-Sohlen					
Ecoline Carbon Composite Sohlen, unidirektional	45142499	Konformitätserklärung	06.01.17				
bis	45142501						
Ecoline Carbon Composite Platten		Konformitätserklärung	06.01.17				
bidirektional	45142504						
unidirektional	45142505						
Crocith-Versteifungsstoffe mit Klebstoff- Beschichtung, glatt, 1,7 mm	45135906	Unbedenklichkeitserklärung	02.01.19	02.01.20	DIN EN ISO 9001	23.04.18	22.04.21
Divinycell, 10 - 70 mm	45135339	EG-Konformitätserklärung	02.04.04		ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015	17.07.19	03.09.21
Dri-Lex Doeskin-Schuhfutter , sand, 2 mm, 4 mm		Erklärung	28.03.18	27.03.23	entspricht Richtlinie 76/796/EC		
kaschiert mit Baumwoll-Jersey	45142234				mit Änderung Richtlinie 2002/61/EC		
Charmeuse, ohne Baumwollgewebe	45142238				vom 11.09.2003		
Dyafoam Weichpolstermaterial							
lachs, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm	45130565	Prüfbericht TÜV Rheinland Nr. 0003189881/30 AZ 240232	29.07.16		Prüfung nach SG-Kriterien 01/2015		

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Dyafoam Weichpolstermaterial							
mit X-Static Raute schwarz, 3 mm	45130568	EG-Konformitätserklärung	12.07.12				
mit Drilex, sand, 3,2 mm, 4 mm	45130570	Erklärung	28.03.18		entspricht Richtlinie 76/796/EC		
mit Lycra, schwarz, 3,2 mm	45130572	Erklärung	28.03.18		mit Änderung Richtlinie 2002/61/EC		
Poron-Polstermaterial, 2lagig, lachs/blau, 3 + 4 mm	45130573	Erklärung	28.03.18		vom 11.09.2003		
mit EP-Bezugsstoff	45130576	Erklärung	28.03.18				
Edolon-Polstermaterial							
glatt, 3 mm, 6 mm	45130386	Prüfbericht TÜV Rheinland	14.07.11		Prüfung nach SG-Kriterien 06/2011		
perforiert, 3 mm	45130417	Nr. 0003026490/60 AZ92601-1					
Ecoline Memory Schaum							
	45130356	Unbedenklichkeitserklärung	05.04.18	25.05.20			
Ecoline Microfaser							
	45142001	Konformitätserklärung	28.07.16	27.06.21			
EP-Bezugsstoff							
Platte 1370 x 1000 mm	45142246	Konformitätserklärung	05.07.16	04.07.21			
EP-Kappenstoffe mit Klebstoff-Beschichtung							
		EG-Konformitätserklärung	15.12.18		ISO 14001:2015	24.04.18	23.04.21
1,0 mm, glatt	45135889				ISO 9001:2015	24.04.18	23.04.21
1,0 mm, perforiert	45135890						
1,7 mm, perforiert	45135890						
EP-Kappenstoffe ohne Klebstoff-Beschichtung							
		EG-Konformitätserklärung	15.12.18		ISO 14001:2015	24.04.18	23.04.21
1,0 mm, glatt	45135891				ISO 9001:2015	24.04.18	23.04.21
1,0 mm, perforiert	45135892						
EP-Stabilisierungsstoffe / Maximum							
		EG-Konformitätserklärung	15.12.18		ISO 14001:2015	24.04.18	23.04.21
1,1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm	45135895				ISO 9001:2015	24.04.18	23.04.21
EP-Versteifungsstoffe							
		EG-Konformitätserklärung	15.12.18		ISO 14001:2015	24.04.18	23.04.21
1,5 mm, glatt und perforiert	45135893				ISO 9001:2015	24.04.18	23.04.21
1,8 mm, glatt	45135893						

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
EP-Vorderkappen, perforiert	45135922	EG-Konformitätserklärung	15.12.18		ISO 14001:2015	24.04.18	23.04.21
Damen, Herren, Herren groß					ISO 9001:2015	24.04.18	23.04.21
Erkoflex, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm	45135608	Konformitätserklärung	19.01.17	18.01.22	DIN EN ISO 13485:2012	28.08.17	27.08.20
					DIN EN ISO 9001:2008	28.08.17	27.08.20
EVA-Platten Marmor	10990882					Aus Kosten-	
Termo schwarz		PFI Nr.: 0602491-06-31-01a		15.05.08	SG Stand 01/2006 ohne Farbechtheit	gründen werden	
Termo J40 beige		PFI-Nr.: 0602491-07-31-01a	15.05.06	15.05.08	SG Stand 01/2006 ohne Farbechtheit	keine neuen	
Termo J4J apricot		PFI-Nr.: 0602491-08-31-01	07.04.06	07.04.08	SG Stand 01/2006 erfüllt	Prüfungen gemacht	
Fersenfutter und Stiefelfersenfutter	60301018	Konformitätserklärung	21.04.11		Ware enthält keine Schadstoffe		
bis	60304079				gemäß den Vorgaben der deutschen		
					Gesetze		
Fersenhalter (Sani-Slip)	60004043	Konformitätserklärung	21.04.11		Ware enthält keine Schadstoffe		
bis	60004105				gemäß den Vorgaben der deutschen		
					Gesetze		
Fersenrand-Polster Art. 5161	45143172	Unbedenklichkeitserklärung	05.04.18	25.05.20			
Futter-Kunstleder							
Carbon-Optik, schwarz, 12 cm breit	45142232				wird vom Hersteller nicht geprüft		
Genolen / Genodur PE 1000	45136501				Technisches Datenblatt		
					DIN EN ISO 9001:2015	15.12.17	14.12.20
Gipsbinden							
Cellona	45136778	TÜV Zertifikat	01.12.17	30.11.20			
Platrix	45136781	EG-Konformitätserklärung	24.02.16	23.02.21			
Biplatrix	45136784	EG-Konformitätserklärung	24.02.16	23.02.21			
Biplatrix-Longuetten	45136785	EG-Konformitätserklärung	24.02.16	23.02.21			
Gruschwitz - Garne	40201070				DIN EN ISO 13485:2016	26.08.18	25.08.21
bis	40303010				DIN EN ISO 9001:2015	26.08.18	25.08.21

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Gurtband	30113005				OEKO-Tex Standard 100 Nr. 99.0.0342	28.11.17	31.12.18
Gummizug	65100550				OEKO-Tex Standard 100 Nr. 99.0.0342	28.11.17	31.12.18
	bis 65103170						
HB-Schaum-Globosoft, 3 mm, 5 mm, 10 mm	45135438	Prüfbericht TÜV Rheinland Nr. 0003026490/60 AZ92601-2	14.07.11		Prüfung nach SG-Kriterien 06/2011		
Isoform-Polstermaterial							
haut, glatt, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm	45135439	Unbedenklichkeitserklärung	17.02.20	16.02.22			
haut, perforiert, 3, 5 mm	45135440						
Kappenstoffe							
HP 30 KA / Politex 076	45135753	EG-Konformitätserklärung	25.06.14	24.06.19			
HP 40 KA / Politex 078	45135784	EG-Konformitätserklärung	25.06.14	24.06.19			
HP 50 KA / Foresol 18/OO	45135785	EG-Konformitätserklärung	25.06.14	24.06.19			
HP 60 KA / Foresol 21/OO	45135786	EG-Konformitätserklärung	25.06.14	24.06.19			
Tepp 2-Kappenstoffe ohne Klebstoffbeschichtung		Unbedenklichkeitserklärung	02.01.19	02.01.20	DIN EN ISO 9001	23.04.18	22.04.21
1,0 mm + 1,7 mm, glatt	45135902						
1,0 mm + 1,7 mm, perforiert	45135903						
Tepp 2-Kappenstoffe mit Klebstoffbeschichtung		Unbedenklichkeitserklärung	02.01.19	02.01.20	DIN EN ISO 9001	23.04.18	22.04.21
1,0 mm + 1,7 mm, perforiert	45135904						
0,6 mm, 1,0 mm, 1,7 mm, glatt	45135905						
Kletten-Haftverschlussbänder	65200170				OEKO-TEX CXP 11847	01.06.17	31.05.18
	bis 65211318						

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
K O R K							
Aerokork H, Shore 55	45025052	Unbedenklichkeitserklärung	06.02.20	05.02.22			
Aerokork W, Shore 37	45025055	Unbedenklichkeitserklärung	06.02.20	05.02.22			
Flexokork	45001027	Prüfbericht TÜV Rheinland Nr. 0003026490/60 AZ92601-3	14.07.11		Prüfung nach SG-Kriterien 06/2011		
Colastokork	45004023	Prüfbericht TÜV Rheinland Nr. 0003026490/60 AZ92601-4	14.07.11		Prüfung nach SG-Kriterien 06/2011		
Correktor-Gummikork	45025050	Unbedenklichkeitserklärung	17.02.20	16.02.22			
Durolstic-Kork	45025083				Zertifikat ISO 14001:2015	13.09.18	12.09.21
Elastrakork	45025117	EG-Konformitätserklärung	28.03.18	27.03.23			
Gummikork N 6500	45025021				Zertifikat ISO 14001:2015	13.09.18	12.09.21
Superleicht-Kork	45007029	Prüfbericht TÜV Rheinland Nr. 0003026490/60 AZ92601-5	14.07.11		Prüfung nach SG-Kriterien 06/2011		
Presskork KGR 32	45007081	Prüfbericht TÜV Rheinland Nr. 0003026490/60 AZ92601-6	14.07.11		Prüfung nach SG-Kriterien 06/2001		
Spezialflex-Presskork	45010028				Zertifikat ISO 14001:2015	13.09.18	12.09.21
Naturkork	45013016				Zertifikat ISO 14001:2015	13.09.18	12.09.21
	bis 45019034						
Korkholz	45019065	unbehandeltes Naturprodukt			Zertifikat ISO 14001:2015	13.09.18	12.09.21
Microkork, Shore 50 - 55	45022025	PFI-Prüfbericht	21.03.18	20.03.23			
Microkork fest, Shore 63 - 65	45022028	Nr. 1802237-01-031-01	21.03.18	20.03.23			
Mikrokork Duro hart, Shore 68 - 73	45025179	Prüfung nach den SG Prüfkriterien	21.03.18	20.03.23			
Gummikork N 6500	45025021				Zertifikat ISO 14001:2015	13.09.18	12.09.21
Thermokork TC 501	45025106				Zertifikat ISO 14001:2015	13.09.18	12.09.21
Langsohlen aus BM 20, Damen und Herren	45135928	EG-Konformitätserklärung	25.06.14	24.06.19			
Laschenpolster Art. 6448	45143234	Unbedenklichkeitserklärung	05.04.18	25.05.20			
Latexschaum		Prüfungsbericht Nr. 108587	08.10.01		aus Kostengründen wird keine neue		
mit Textilkaschierung, weiß, 2 - 5 mm + 8 mm	45135453				Prüfung vorgenommen		
mit Textilkaschierung, perforiert, 3,8 mm, grün	45135484						
Marilon ®	45136059	Unbedenklichkeitserklärung	17.02.20	16.02.22			

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Max-Versteifungsstoffe , glatt, 1,0 mm, 1,5 mm	45135911	Unbedenklichkeitserklärung	02.01.19	02.01.20	DIN EN ISO 9001	23.04.18	22.04.21
Megafoam					Megafoam ist brennbar und sollte		
glatt, schwarz, 1 - 5 mm	45135441	Erklärung	28.11.19	15.08.20	keiner offenen Flamme oder anderen		
					Zündquellen ausgesetzt werden		
Megafoam					Megafoam ist brennbar und sollte		
perforiert, braun, 2 - 5 mm	45135444	Erklärung	28.11.19	15.08.20	keiner offenen Flamme oder anderen		
glatt, weiß - 1 - 7mm + 10 mm	45135446	Erklärung	28.11.19	15.08.20	Zündquellen ausgesetzt werden		
glatt, haut, 1 - 8 mm + 10 mm	45135447	Erklärung	28.11.19	15.08.20			
glatt, blau, 2-5 mm + 7 mm + 10 mm	45135450	Erklärung	28.11.19	15.08.20			
Ecoline Microfaser	45142001	Konformitätserklärung	28.07.16	27.07.21			
Microfaser Lederoptik	45142276	Konformitätserklärung	12.07.16	11.07.21			
Microsan 3 mm, schwarz	45130540	Unbedenklichkeitserklärung	10.04.18	09.04.23			
Moosgummi-Pelotten Art. 809, 810, 811	45142862				EN ISO 13485:2016	14.01.19	04.02.21
Moosgummi-Pelotten Art. 1122, 1123, 1124, 1125	45142893				EN ISO 13485:2016	14.01.19	04.02.21
Moosgummi-Senkfußkeile Art. B	45143079				EN ISO 13485:2016	14.01.19	04.02.21
Neopren-Polstermaterial mit Nylon, 3 mm schwarz, anthrazit, beige, rot	45130598	Institut Fresenius Hautverträglichkeits- test Nr. 4681915-01	17.10.18		Testergebniss:eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen		
nora® "LUNA - Produkte"		SG-Zertifikat plus	25.08.18	24.08.19			
Paraskin-Bezugsstoff							
N 50 ST, brandy, 0,5 mm	45142242	OEKO-TEX		30.04.19	Technisches Datenblatt		
N 70 ST fest, brandy, 0,7 mm	45142243	ISO 50001:2011	18.12.18	20.08.21	Technisches Datenblatt		
N 70 SB, goby, 0,7 mm	45142244	ISO 9001:2015	01.10.19	30.05.21	Technisches Datenblatt		

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Pelotten Art. 9000/7444	45142645	Unbedenklichkeitserklärung	05.04.18	25.05.20			
Pelotten Art. 9020/7443	45142676	EG-Konformitätserklärung	05.04.18	25.05.20			
Pelotten Art. 9030/7442	45142707	EG-Konformitätserklärung	05.04.18	25.05.20			
Pelotten Art. 2031	45142738	EG-Konformitätserklärung	05.04.18	25.05.20			
Pelotten Art. 2032	45142769	EG-Konformitätserklärung	05.04.18	25.05.20			
Pelotten Art. 3917	45142800	EG-Konformitätserklärung	05.04.18	25.05.20			
Pelotten Art. 2030	45142942	EG-Konformitätserklärung	05.04.18	25.05.20			
Pelotten Art. 3445	60325371	EG-Konformitätserklärung	05.04.18	25.05.20			
Pelotten Art. 3435	60325374	EG-Konformitätserklärung	05.04.18	25.05.20			
Pelotten, Art. 12436	60325377	EG-Konformitätserklärung	05.04.18	25.05.20			
Pelotten 6501	60325368				ISO 9001:2008	09.06.16	14.09.18
					EN ISO 13485:2012 + AB:2012	09.06.16	08.06.19
Plastazote					DIN EN ISO 9001:2015		
LD 45, weiß, 2 - 10 mm + 20 mm	45135391				erhalten keine Unbedenklichkeits-		
hautfarbig, glatt, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm	45135393				erklärung, da dieser Artikel für den Hersteller kein Artikel der Richtlinie 93/42 EWG Klasse I ist		
Poron eins. und beiders. rau hautfarbig	45130290						
	45130291						
Poron Polstermaterial		Prüfung nach SG-Kriterien 05/2009					
glatt und perforiert, hautfarben	45130302	TÜV Rheinland Prüfbericht	13.10.09				
und	45130305	Nr. AZ 60325					
Poron grün, 3,2 mm	45130681	Erklärung	28.03.18	27.03.23	entspricht Richtlinie 76/796/EC		
Poron mit EP-Bezugsstoff, 4 mm, schwarz, sand	45130712				mit Änderung Richtlinie 2002/61/EC		
					vom 11.09.2003		
Poron 3 mm blau mit PiGreco 05, mm dunkelblau	45130713	EG-Konformitätserklärung	12.07.12				
Poron / Ideal-Polstermaterial, schwarz	45130743	EG-Konformitätserklärung	12.07.12				
1,5 mm, 3 mm, 6 mm							

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Poron XRD gelb kaschiert mit Bitex schwarz 2,5 mm	45130780	EG-Konformitätserklärung	12.07.12				
PPT-Polstermaterial , glatt, hautfarben, 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9 mm	45130271	EG-Konformitätserklärung	12.07.12				
Rahmen (Fa. Huber) bis	45114279 45114527	Konformitätserklärung	22.03.18	21.03.23			
Sani-Slip Fersenhalter bis	60004043 60004105	Konformitätserklärung	21.04.11		Ware enthält keine Schadstoffe gemäß den Vorgaben der deutschen Gesetze		
Schaumgummi-Polster Art. 5155	60326012	Unbedenklichkeitserklärung	05.04.18	25.05.20			
Schaumgummi ohne Textil Dichte 20, rosa, 2 - 6 mm + 8 mm + 10 mm Dichte 15, rosa, 3 - 6 mm + 8 mm + 10 mm	45135490 45135493	Prüfbericht-Nr. 108587 Prüfbericht-Nr. 108587	08.10.01 08.10.01	08.10.03 08.10.03	Da sich die Rezeptur nicht geändert hat, wird keine neue Prüfung gemacht		
Senkfußkeile Art. 910/090	45142986	Unbedenklichkeitserklärung	05.04.18	25.05.20			
Senkfußkeile Art. 12734/060	45143017	Unbedenklichkeitserklärung	05.04.18	25.05.20			
Senkfußkeile Art. 6565	45143048				OEKO-TEX	25.06.19	30.06.20
Senkfußkeile Art. 6560	60325412				EN ISO 13485:2016	28.06.19	27.06.22
Moosgummi-Senkfußkeile Art. B	45143079				ISO 13485:2016	14.01.19	04.02.21
Stiefelfersenfutter und Fersenfutter bis	60301018 60304079	Konformitätserklärung	21.04.11		Ware enthält keine Schadstoffe gem.den Vorgaben der deutschen Gesetze		
Talkum Pharma	45139161				Produktspezifikation	19.02.11	
Tepefom 20 - 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 mm	45135404				SGS - Bericht	14.03.16	
Tepefom 7 - 3, 5, 7, 10, 15 mm	45135435				SGS - Bericht	14.03.16	

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Tepp 2-Kappenstoffe ohne Klebstoffbeschichtung		Unbedenklichkeitserklärung	02.01.19	02.01.20	DIN EN ISO 9001	23.04.18	22.04.21
1,0 mm + 1,7 mm, glatt	45135902						
1,0 mm + 1,7 mm, perforiert	45135903						
Tepp 2-Kappenstoffe mit Klebstoffbeschichtung		Unbedenklichkeitserklärung	02.01.19	02.01.20	DIN EN ISO 9001	23.04.18	22.04.21
1,0 mm + 1,7 mm, perforiert	45135904						
0,6 mm, 1,0 mm, 1,7 mm, glatt	45135905						
Texon-Brandsohlenmaterial, 1,7 mm	45135913				Technisches Datenblatt / REACH Prüfung vom TÜV Rheinland	19.04.17	
Thermit-Versteifungsstoffe		Unbedenklichkeitserklärung	02.01.19	02.01.20	DIN EN ISO 9001	23.04.18	22.04.21
1,5 mm, perforiert, grau	45135907						
1,5 mm, glatt, grau	45135908						
1,8 mm, glatt, grau	45135909						
1,9 mm glatt, ORCA	45135910						
2,2 mm, glatt, PONTUS	45135912						
Thermofix ®		Unbedenklichkeitserklärung	17.02.20	16.02.22			
glatt, weiß,	45135991						
glatt, braun	45136022						
profiliert, hellbraun	45136025						
profiliert, weiß	45136028						
Trittschaum	45132006	EG-Konformitätserklärung	10.02.16	09.02.21			
Jumbo	45132068	EG-Konformitätserklärung	10.02.16	09.02.21			
TUCA QUICK Socks OT	45136790	Unbedenklichkeitserklärung	02.01.19	02.01.20	ISO 9001	23.04.18	22.04.21
Vorderkappen IK 93B	45135919	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
Damen 13889, Herren 14194, Herren groß 15333							
Vorderkappen IK 103 B	45135920	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
Herren 14194, Herren groß 40065							

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Vorderkappen Tepp 2	45135921	Unbedenklichkeitserklärung	02.01.19	02.01.20	DIN EN ISO 9001	23.04.18	22.04.21
Damen 1mm, Herren 1 mm und 1,7 mm							
EP-Vorderkappen, perforiert	45135922	Erklärung zu AZO-Farbstoffe,					
Damen, Herren, Herren groß		PCP und FCKW	23.10.09				
Wollplüsch-Futter, 100 % Wolle	45140093	schadstofffrei					
Wollfilz					Materialdatenblatt		
weich, weiß	45140217				DIN EN ISO 14001:2015	13.05.17	12.05.20
fest, weiß	45140248				IATF 16949:2016	15.06.18	15.06.21
X 2-Polstermaterial							
maroon	45130448	Prüfbericht TÜV Rheinland	14.07.11		Prüfung nach SG-Kriterien 06/2011		
petrol	45130479	Nr. 0003026490/60 AZ92601-1					
schwarz mit Poron beige, 3 mm	45130727	EG-Konformitätserklärung	11.07.12				
Raute mit PU-Folie, sand	45130736	EG-Konformitätserklärung	11.07.12				
schwarz mit antistatischer Beschichtung	45130733				OEKO-TEX Standard 100	14.11.17	08.11.18
Raute mit PU-Folie, schwarz	45130735				OEKO-TEX Standard 100	14.11.17	08.11.18
schwarz ESD leitfähig	45130724				OEKO-TEX Standard 100	14.11.17	08.11.18
Zellkautschuk							
ZK/NR, rot, 2 - 6 mm, 8 mm, 10 mm	45135360	Unbedenklichkeitserklärung	06.02.20	05.02.22			
schwarz, 2 - 8 mm, 8 mm, 10 mm	45135363	Unbedenklichkeitserklärung	06.02.20	05.02.22			
grün, 2 - 6 mm, 8 mm, 10 mm	45135366	Unbedenklichkeitserklärung	06.02.20	05.02.22			
Zellplatten A 35 - 2, 5, 6, 8, 10 mm	45135422	Unbedenklichkeitserklärung	06.02.20	05.02.22			
Zwischenfutter					OEKO-TEX Standard 100	14.11.17	08.11.18
mit HS-Beschichtung	45142251				Diabethiker		
ohne HS-Beschichtung	45142252				geeignet		
Zwischensohlenmaterial, 2,0 mm	45135915				Technisches Datenblatt		

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
LEDER							
Büffel - Kalbfutterleder, bisquit	89143000	Prüfbericht 0003134760/30 AZ193751	27.01.15		es werden keine neuen Prüfungen		
	bis 89144000				vorgenommen		
Einlagen - Croupons	89100180	Unbedenklichkeitserklärung	07.02.20		Leder pflanzlich gegerbt		
	und 89100183						
Einlagen - Häse, Spezial	89100186	Unbedenklichkeitserklärung	07.02.20	22.10.19	Leder pflanzlich gegerbt		
	bis 89100279						
Kalbfutterleder	89152147	TÜV Rheinland Nr. 60111431	07.06.16	19.02.20			
	bis 89152174	geprüft nach 2 PfG S 01542/08.15					
Kilger - Leder	81410501	PFI Nr. 9890095	22.06.98	22.06.00	werden bis heute mit der gleichen		
	bis 81620000				Rezeptur gegerbt		
Lammfelle	89101426	Prüfbericht Nr. 502392	14.03.05	14.03.07	Lammfelle sind ein reines Natur-		
					produkt		
Rendenbach - Leder	80121000	Unbedenklichkeitserklärung	01.02.20				
	bis 80722000						
Rindfutterleder BR, natur, FS I a	89101023	Prüfbericht FUTX0924686A	24.11.09	23.11.11	Mitteilung vom 04.02.2013 des Lieferanten: Prüfbericht noch gültig -		
	bis 89101054				arbeiten seit Jahrzehnten nach gleichen Rezepturen		
Rindleder für Orthopädie, Sort. Prima	89100310	Prüfbericht FUTX0924686A	24.11.09	23.11.11	Mitteilung vom 04.02.2013 des Lieferanten: Prüfbericht noch gültig -		
	und 89100341				arbeiten seit Jahrzehnten nach gleichen Rezepturen		
Rindleder für Orthopädie, Sort. Media	89100372	Prüfbericht FUTX0924686A	24.11.09	23.11.11	Mitteilung vom 04.02.2013 des Lieferanten: Prüfbericht noch gültig -		
	und 89100378				arbeiten seit Jahrzehnten nach gleichen Rezepturen		
Rind-Nappa Lederabfälle	89305900	EG-Konformitätserklärung	21.04.11		Ware enthält keine Schadstoffe		
	und 89305901				gemäß den Vorgaben der deutschen		

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Vache - Hälse flexibel	82123031	PFI Nr. 9890095	22.06.98	22.06.00	werden bis heute mit der gleichen		
Vache-Hälse fest	82123062	PFI Nr. 9890095			Rezeptur gegerbt		
Walkleder - Hälse mit Spiess	89100062	Bestätigung der pflanzlichen	24.06.11				
und	89100068	Gerbung					
Ziegen - Blankleder Ia	89100093	LGR MP-Nr. 8588/04	13.10.04		werden bis heute mit der gleichen		
bis	89100155				Rezeptur gegerbt		