

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Aeroline	10090667	Unbedenklichkeitserklärung	13.07.09				
	bis 10090726						
Agoflex							
IK 53 / Flexan 32/OO	45135619	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 53 B / Flexan 32/OP	45135620	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 63 B / Flexan 42/OP	45135626	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 93 / Flexan 72/OO	45135639	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 93 B / Flexan 72/ OP	45135660	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 93 B / Flexan 72/OP, perforiert	45135663	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 103 B / Flexan 82/OP	45135666	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
IK 103 B / Flexan 82/OP, perforiert	45135672	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
Agotherm							
1002 EV / Thermo 1002 OC	45135691	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
1250 EV / Thermo 692/OC	45135728	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
Alcantara, sand, schwarz	45142239				Lieferant prüft den Artikel nicht		
Antistatikband	45143420				OEKO-TEX 07.0.54993#7	15.10.15	31.10.16
Aufbügelfstoff, rohweiß	45142253	schadstofffrei	20.08.10				
Bandagen der Fa. Orpedo	47190010	EG-Konformitätserklärungen	31.03.15				
	bis						
	47190180						
Baumwollkörper ohne HS-Beschichtung	45142249				wird vom Hersteller nicht geprüft		
Baumwoll-Trikotschlauch	45136809	Schadstoffunbedenklichkeitserklärung	17.08.10				
Bordürenstreifen, rosa	45142409	EG-Konformitätserklärung	21.08.12				

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Brandsohlenmaterial	45135918						
BM 20 / Theo 20 R 30/00		EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
BM 25 / Theo 25 R 30/00		EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
Texon-Brandsohlenmaterial, 1,7 mm	45135913				Technisches Datenblatt		
Carbonfaser-Sohlen							
1,9 mm	45142440	Konformitätserklärung und	05.01.16		DIN EN ISO 13485	09.09.13	27.08.18
2,3 mm	45142461	Unbedenklichkeitserklärung					
Carbon-Sandwichplatten, unidirektional	45142490	siehe Carbonfaster-Sohlen					
Carbon Composite Sohlen, undirektional	45142499	Konformitätserklärung	06.01.17				
Carbon Composite Platten		Konformitätserklärung	06.01.17				
bidirektional	45142504						
undirektional	45142505						
Corith 311 Stabilisierungsmaterial							
glatt	45135610	EG-Konformitätserklärung	01.01.13		DIN EN ISO 9001	12.05.15	11.05.18
perforiert	45135614						
Crocith-Versteifungsstoffe mit Klebstoff-	45135906	EG-Konformitätserklärung	01.01.13		DIN EN ISO 9001	12.05.15	11.05.18
Beschichtung, glatt, 1,7 mm							
Divinycell, 10 - 70 mm	45135339	EG-Konformitätserklärung	02.04.04				
Dri-Lex Doeskin-Schuhfutter, sand, 2 mm, 4 mm							
kaschiert mit Baumwoll-Jersey	45142234	EG-Konformitätserklärung	27.03.12				
Charmeuse, ohne Baumwollgewebe	45142238	EG-Konformitätserklärung	27.03.12				

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Dyafoam Weichpolstermaterial							
3 mm lachs, mit PiGreco blau 0,5 mm,perforiert,12 c	45130550	EG-Konformitätserklärung	12.07.12				
lachs, 3 mm, 5 mm, 6 mm	45130567	EG-Konformitätserklärung	26.08.09				
mit X-Static Raute schwarz, 3 mm	45130568	EG-Konformitätserklärung	12.07.12				
mit Drilex, sand, 3 mm, 4 mm	45130570	EG-Konformitätserklärung	27.03.12				
Dyafoam Weichpolstermaterial							
mit Lycra, schwarz, 3 mm	45130572	EG-Konformitätserklärung	27.03.12				
Poron-Polstermaterial, 2lagig, rot/blau, 3, 4 mm	45130573	EG-Konformitätserklärung	27.03.12				
Dyafoam mit Mikrofaser	45130580				wird vom Hersteller nicht geprüft		
mit EP-Bezugsstoff	45130576	EG-Konformitätserklärung	27.03.12				
3 mm lachs, mit PiGreco 0,5 mm blau, perforiert	45130581	EG-Konformitätserklärung	11.07.12				
Edolon-Polstermaterial							
		TÜV Rheinland					
glatt, 3 mm, 6 mm	45130386	Nr. 0003026490/60 AZ92601-1	14.07.11				
perforiert, 3 mm	45130417	Nr. 0003026490/60 AZ92601-1	14.07.11				
Einlagen Art. 5465							
	45143389	EG-Konformitätserklärung	13.03.09				
Ecoline Memory Schaum							
	45130356	EG-Konformitätserklärung	30.10.13				
EP-Bezugsstoff							
Platte 1370 x 1000 mm	45142246	EG-Konformitätserklärung	05.07.16				
Breite ca. 12 cm	45142247	EG-Konformitätserklärung	05.07.16				
EP-Kappenstoffe mit Klebstoff-Beschichtung							
1,0 mm, glatt	45135889	Erklärung zu	23.10.09				
1,0 mm, perforiert	45135890	AZO-Farbstoffe, PCP	23.10.09				
1,7 mm, perforiert	45135890	und FCKW	23.10.09				
EP-Kappenstoffe ohne Klebstoff-Beschichtung							
		Erklärung zu	23.10.09				
1,0 mm, glatt	45135891	AZO-Farbstoffe, PCP	23.10.09				
1,0 mm, perforiert	45135892	und FCKW	23.10.09				

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
EP-Stabilisierungsmittel / Maximum		Erklärung zu	23.10.09				
1,1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm	45135895	AZO-Farbstoffe, PCP und FCKW	23.10.09				
EP-Versteifungsmittel		Erklärung zu	23.10.09				
1,5 mm, glatt und perforiert	45135893	AZO-Farbstoffe, PCP und FCKW	23.10.09				
1,8 mm, glatt	45135893	AZO-Farbstoffe, PCP und FCKW	23.10.09				
EP-Vorderkappen, perforiert	45135922	Erklärung zu	23.10.09				
Damen, Herren, Herren groß		AZO-Farbstoffe, PCP und FCKW	23.10.09				
Erkoflex, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm	45135608	Konformitätserklärung	18.02.14	18.02.19	DIN EN ISO 13485:2012	30.06.14	29.06.17
					DIN EN ISO 9001:2008	30.06.14	29.06.17
EVA-Platten Marmor	10990882					Aus Kosten-	
Termo schwarz		PFI Nr.: 0602491-06-31-01a		15.05.08	SG Stand 01/2006 ohne Farbechtheit	gründen werden	
Termo J40 beige		PFI-Nr.: 0602491-07-31-01a	15.05.06	15.05.08	SG Stand 01/2006 ohne Farbechtheit	keine neuen	
Termo J4J apricot		PFI-Nr.: 0602491-08-31-01	07.04.06	07.04.08	SG Stand 01/2006 erfüllt	Prüfungen gemacht	
Fersenfutter und Stiefelfersenfutter	60301018	EG- Konformitätserklärung	21.04.11				
bis	60304079						
Fersenhalter (Sani-Slip)	60004043	EG-Konformitätserklärung	21.04.11				
bis	60004105						
Fersenpolster mit Gelenkstütze Art. 713	45143141	EG-Konformitätserklärung	13.07.12				
Futter-Kunstleder							
Carbon-Optik, schwarz	45142230				wird vom Hersteller nicht geprüft		
Carbon-Optik, schwarz, 12 cm breit	45142232				wird vom Hersteller nicht geprüft		
Gelenkheile 6560	60325412	Konformitätserklärung	17.08.10				
Genolen / Genodur PE 1000	45136501				Technisches Datenblatt		

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Gipsbinden							
Cellona	45136778				ISO 9001:2008	11.12.14	30.11.17
Platrix	45136781	EG-Konformitätserklärung	24.02.16				
Biplatrix	45136784	EG-Konformitätserklärung	24.02.16				
Biplatrix-Longuetten	45136785	EG-Konformitätserklärung	24.02.16				
Gurtband	30113005				Oeko-Tex Standard 100 - 99.0.0342	7.1.16	31.12.16
Gummizug	65100550				Oeko-Tex Standard 100 - 99.0.0342	7.1.16	31.12.16
	bis 65103170						
HB-Schaum-Globosoft, 3 mm, 5 mm, 10 mm	45135438	TÜV Rheinland Nr. 0003026490/60 AZ92601-2	14.07.11	14.07.13			
Hexagon - Absatz-u.Sohlenplatten	10049582	TÜV Rheinland 2114452001	13.11.09	13.11.11			
	und 10049613						
Isofom-Polstermaterial							
haut, glatt, 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm	45135439	EG-Konformitätserklärung	25.07.14				
haut, perforiert, 2, 3, 5 mm	45135440	EG-Konformitätserklärung	25.07.14				
Kappenstoffe							
HP 30 KA / PoliteX 076	45135753	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
HP 40 KA / PoliteX 078	45135784	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
HP 50 KA / Foresol 18/OO	45135785	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
HP 60 KA / Foresol 21/OO	45135786	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
Tepp 2-Kappenstoffe ohne Klebstoffbeschichtung		EG-Konformitätserklärung	01.01.13		DIN EN ISO 9001	12.05.15	11.05.18
1,0 mm, glatt	45135902						
1,7 mm, glatt	45135902						
1,0 mm, perforiert	45135903						
1,7 mm, perforiert	45135903						

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Tepp 2-Kappenstoffe mit Klebstoffbeschichtung		EG-Konformitätserklärung	01.01.13		DIN EN ISO 9001	12.05.15	11.05.18
1,0 mm, perforiert	45135904						
1,7 mm, perforiert	45135904						
0,6 mm, glatt	45135905						
1,0 mm, glatt	45135905						
1,7 mm, glatt	45135905						
K O R K							
Aerokork H, Shore 55	45025052	Konformitätserklärung	01.03.15				
Aerokork W, Shore 37	45025055	Konformitätserklärung	01.03.15				
Flexokork	45001027	TÜV Rheinland	14.07.11	14.07.13	Behät die Gültigkeit, da unveränderte Produktion		
		Nr. 0003026490/60 AZ92601-3					
Colastokork	45004023	TÜV Rheinland	14.07.11	14.07.13	Behät die Gültigkeit, da unseränderte Produktion		
		Nr. 0003026490/60 AZ92601-4					
Corrector - Gummikork	45025050	EG-Konformitätserklärung	09.07.12				
Durolestik-Kork	45025083				Zertifikat ISO 14001:2004	31.12.13	30.12.16
Elastrakork	45025117	EG-Konformitätserklärung	30.03.10				
Gummikork N 6500	45025021				Zertifikat ISO 14001:2004	31.12.13	30.12.16
Superleicht-Kork	45007029	TÜV Rheinland	14.07.11	14.07.13	Behät die Gültigkeit, da unseränderte Produktion		
		Nr. 0003026490/60 AZ92601-5					
Presskork KGR 32	45007081	TÜV Rheinland	14.07.11	14.07.13	Behät die Gültigkeit, da unveränderte Produktion		
		Nr. 0003026490/60 AZ92601-6					
Spezialflex-Presskork	45010028				Zertifikat ISO 14001:2004	31.12.13	30.12.16
Naturkork	45013016				Zertifikat ISO 14001:2004	31.12.13	30.12.16
	bis 45019037						
Korkholz	45019065				Zertifikat ISO 14001:2004	31.12.13	30.12.16
Microkork, Shore 50 - 55	45022025	PFI-Nr. 1301962-01-31-01	07.03.13	06.03.15	Produktion unverändert,		
Microkork fest, Shore 63 - 65	45022028	PFI-Nr. 1301962-01-31-01	07.03.13	06.03.15	daher keine neue		
Mikrokork Duro hart, Shore 68 - 73	45025179	PFI-Nr. 1301962-01-31-01	07.03.13	06.03.15	Prüfung		
Gummikork N 6500	45025021				Zertifikat ISO 14001:2004	31.12.13	30.12.16
Thermokork TC 501	45025106	Bestätigung über Unbedenklichkeit der Rohstoffe					
Langsohlen aus BM 20, Damen und Herren	45135928	EG-Konformitätserklärung	25.06.14				

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Laschenpolster Art. 6448	45143234	EG-Konformitätserklärung	23.07.12				
Latexschaum							
mit Textilkaschierung, weiß, 2 - 5 mm + 8 mm	45135453	Prüfbericht-Nr. 107370	23.08.01	28.08.03	Da sich die Rezeptur nicht geändert		
mit Textilkaschierung, perforiert, 3,8 mm weiß + grün	45135484	Prüfbericht-Nr. 107370	23.08.01	28.08.03	hat, wird keine neue Prüfung gemacht		
Lederdecksohlen schwarz	60007761	EG-Konformitätserklärung	21.04.11				
Marilon ®	45136059	EG-Konformitätserklärung	09.07.12				
Max-Versteifungsstoffe , glatt, 1,0 mm, 1,5 mm	45135911	EG-Konformitätserklärung	01.01.13		DIN EN ISO 9001	12.05.15	11.05.18
Megafoam		Unbedenklichkeitserklärung	29.07.10		Megafoam ist brennbar und sollte keiner offenen Flamme oder anderen Zündquellen ausgesetzt werden		
glatt, schwarz, 1 - 5 mm	45135441						
perforiert, schwarz, 2 mm, 4 mm	45135442						
glatt, braun, 3 mm	45135443						
perforiert, braun, 2 - 5 mm	45135444						
perforiert, weiß, 2 - 5 mm	45135445						
glatt, weiß - 1 - 7mm + 10 mm	45135446						
glatt, haut, 1 - 8 mm + 10 mm	45135447						
perforiert, 2 - 5 mm	45135448						
perforiert, rot, 3 - 5 mm	45135449						
glatt, blau, 2 - 5 mm + 7 mm + 10 mm	45135450						
glatt, rot, 2 - 5 mm + 7 mm	45135451						
perforiert, blau, 2 - 5 mm	45135452						
Ecoline Microfaser	45142001	Konformitätserklärung	28.07.16				
bis	45142005						
Microfaser Lederoptik	45142276	Konformitätserklärung	12.07.16				
Microsan-Polstermaterial schwarz							
3 mm, 12 cm breit	45130546	Unbedenklichkeitserklärung	17.09.09				

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Moosgummi-Pelotten Art. 809, 810, 811	45142862	Bestätigung	14.10.09				
Moosgummi-Pelotten Art. 1122, 1123, 1124, 1125	45142893	Bestätigung	14.10.09				
Moosgummi-Senkfußkeile Art. B	45143079	Bestätigung	14.10.09				
Neopren-Polstermaterial mit Nylon, 3 mm schwarz, anthrazit, beige, royalblau, rot	45130598	Institut Fresenius Hautverträglichkeits- test Nr. 1671666-01	08.06.10		Testergebnis:eventuell hautreizenden Wirkung als unbedenklich einzustufen		
Paraskin-Bezugsstoff							
N 50 ST, brandy, 0,5 mm	45142242				Technisches Datenblatt		
N 70 ST fest, brandy, 0,7 mm	45142243				Technisches Datenblatt		
N 70 SB, goby, 0,7 mm	45142244				Technisches Datenblatt		
N 50 ST, 12,5 cm breit	45142245				Technisches Datenblatt		
Pelotten Art. 9000/7444	45142645	EG-Konformitätserklärung	13.07.12				
Pelotten Art. 9020/7443	45142676	EG-Konformitätserklärung	13.03.09				
Pelotten Art. 9030/7442	45142707	EG-Konformitätserklärung	13.07.12				
Pelotten Art. 2031	45142738	EG-Konformitätserklärung	13.03.09				
Pelotten Art. 2032	45142769	EG-Konformitätserklärung	13.03.09				
Pelotten Art. 3917	45142800	EG-Konformitätserklärung	13.03.09				
Pelotten Art. 2030	45142942	EG-Konformitätserklärung	13.03.09				
Pelotten Art. 3445	60325371	EG-Konformitätserklärung	21.08.12				
Pelotten Art. 3435	60325374	EG-Konformitätserklärung	21.08.12				
Pelotten, Art. 12436	60325377	EG-Konformitätserklärung	13.07.12				
Pelotten 6501	60325368	Konformitätserklärung	17.08.10				
Plastazote							
LD 45, weiß, 2 - 20 mm	45135391	EG-Konformitätserklärung	29.05.10				
hautfarbig, glatt, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 10 mm	45135393	EG-Konformitätserklärung	29.05.10				
Poron Polstermaterial ca. 3 mm blau mit PiGreco ca. 0,5 mm, 12 cm breit	45130296	EG-Konformitätserklärung	11.07.12				

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Poron-Polstermaterial							
glatt, hautfarben, 1,5 mm	45130302	TÜV Rheinland					
glatt, hautfarben, 3 mm, 6 mm, 9 mm	45130305	Prüfbericht					
perforiert, hautfarben, 1,5 mm, 3 mm	45130355	Nr. 0003026490/60 AZ92601-1	14.07.11				
grün, 3,2 mm	45130681	EG-Konformitätserklärung	27.03.12				
mit EP-Bezugsstoff, 4 mm, schwarz, sand	45130712	EG-Konformitätserklärung	27.03.12				
3 mm blau mit PiGreco 05, mm dunkelblau	45130713	EG-Konformitätserklärung	11.07.12				
Poron / Ideal-Polstermaterial, schwarz	45130743	EG-Konformitätserklärung	12.07.12				
1,5 mm, 3 mm, 6 mm							
Poron XRD gelb kaschiert mit Bitex schwarz	45130780	EG-Konformitätserklärung	12.07.12				
2,5 mm							
PPT-Polstermaterial, glatt, hautfarben,	45130271	EG-Konformitätserklärung	12.07.12				
1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm, 6 mm, 9 mm							
3 mm - 11,5 cm breit	45130295	EG-Konformitätserklärung	12.07.12				
PUR - Polyesterplatten blau, Shore A 4 - 6	45130360	Hautverträglichkeitstest	18.08.09		neuer Test nur bei Rezepturänderung		
3 mm, 4 mm, 6 mm		Nr. 400.780-1					
Sani-Slip Fersenhalter	60004043	EG-Konformitätserklärung	21.04.11				
bis	60004105						
Schaumgummi ohne Textil							
Dichte 20, rosa, 2 - 6 mm + 8 mm + 10 mm	45135490	Prüfbericht-Nr. 108587	08.10.01	08.10.03	Da sich die Rezeptur nicht geändert		
Dichte 15, rosa, 3 - 6 mm + 8 mm + 10 mm	45135493	Prüfbericht-Nr. 108587	08.10.01	08.10.03	hat, wird keine neue Prüfung gemacht		
Senkfußkeile Art. 910/090	45142986	EG-Konformitätserklärung	13.07.12				
Senkfußkeile Art. 12734/060	45143017	EG-Konformitätserklärung	13.07.12				
Senkfußkeile Art. 6565	45143048	Konformitätserklärung	17.08.10				
Moosgummi-Senkfußkeile Art. B	45143079	Bestätigung	14.10.09				

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Soft-Leichtplatten	10966167	PFI Nr.:1005179-01-31-01a	19.08.09	19.08.11	Produktion unverändert,		
	bis 10966175				daher keine neue Prüfung		
Stiefelfersenfutter und Fersenfutter	60301018	EG- Konformitätserklärung	21.04.11				
	bis 60304079						
Talkum Pharma	45139161				Produktspezifikation	19.02.11	
Tepefom 20 - 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm	45135404	SGS-Bericht	14.03.16		SGS - Bericht	14.03.16	
Tepefom 7 - 3, 5, 7, 10 mm	45135435				SGS - Bericht	14.03.16	
Tepp 2-Kappenstoffe ohne Klebstoffbeschichtung		EG-Konformitätserklärung	01.01.13		DIN EN ISO 9001	12.05.15	11.05.18
1,0 mm, glatt	45135902						
1,7 mm, glatt	45135902						
1,0 mm, perforiert	45135903						
1,7 mm, perforiert	45135903						
Tepp 2-Kappenstoffe mit Klebstoffbeschichtung		EG-Konformitätserklärung	01.01.13		DIN EN ISO 9001	12.05.15	11.05.18
1,0 mm, perforiert	45135904						
1,7 mm, perforiert	45135904						
0,6 mm, glatt	45135905						
1,0 mm, glatt	45135905						
1,7 mm, glatt	45135905						
Texon-Brandsohlenmaterial, 1,7 mm	45135913				Technisches Datenblatt		
Thermit-Versteifungsstoffe		EG-Konformitätserklärung	01.01.13		DIN EN ISO 9001	12.05.15	11.05.18
1,5 mm, perforiert, grau	45135907						
1,5 mm, glatt, grau	45135908						
1,8 mm, glatt, grau	45135909						
1,9 mm glatt, ORCA	45135910						
2,2 mm, glatt, PONTUS	45135912						

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Thermofix ®		EG-Konformitätserklärung	09.07.12				
glatt, weiß,	45135991						
glatt, braun	45136022						
profiliert, hellbraun	45136025						
profiliert, weiß	45136028						
Trittschaum							
AT	45132006	EG-Konformitätserklärung	01.04.10		DIN EN ISO 9001:2008	15.10.13	14.10.16
Jumbo	45132068	EG-Konformitätserklärung	10.02.16				
TOPY EVA-Materialien		Konformitätserklärung	01.05.06		ISO 9001:2008	02.11.15	16.06.18
Tuca Quick Socks OT	45136790				Sicherheitsdatenblatt		
Vorderkappen IK 93B	45135919						
Damen 13889, Herren 14194, Herren groß 15333		EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
Vorderkappen IK 103 B	45135920						
Herren 14194, Herren groß 40065		EG-Konformitätserklärung	25.06.14				
Vorderkappen Tepp 2	45135921	EG-Konformitätserklärung	01.01.13		DIN EN ISO 9001	12.05.15	11.05.18
Damen 1mm, Herren 1 mm und 1,7 mm							
EP-Vorderkappen, perforiert	45135922	Erklärung zu AZO-Farbstoffe,					
Damen, Herren, Herren groß		PCP und FCKW	23.10.09				
Wollplüsch-Futter, 100 % Wolle	45140093	schadstofffrei	20.08.10				
Wollfilz					Materialdatenblatt		
weich, weiß	45140217						
fest, weiß	45140248						

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
X 2-Polstermaterial		TÜV Rheinland					
maroon	45130448	Nr. 0003026490/60 AZ92601-1	14.07.11	14.07.13			
petrol (45130479) + kaschiert (45130531)	45130479	Nr. 0003026490/60 AZ92601-1	14.07.11	14.07.13			
X-Static							
schwarz mit Poron beige, 3 mm	45130727	EG-Konformitätserklärung	11.07.12				
schwarz mit PU-Folie + 12 cm breit	45130728	EG-Konformitätserklärung	11.07.12				
Raute mit PU-Folie, schwarz + 12 cm breit	45130735				wird vom Hersteller nicht geprüft		
Raute mit PU-Folie, sand + 12 cm breit	45130736				wird vom Hersteller nicht geprüft		
schwarz mit antistatischer Beschichtung	45130733				wird vom Hersteller nicht geprüft		
Raute mit PU-Folie, schwarz + 12 cm breit	45130735	EG-Konformitätserklärung	11.07.12				
schwarz ESD leitfähig	45130724				wird vom Hersteller nicht geprüft		
Zellkautschuk							
ZK/NR, rot, 2 - 10 mm	45135360	ISO 9001:2008	29.02.12	31.01.15	Da das Unternehmen ISO 9001:2008		
schwarz, 2 - 10 mm	45135363	ISO 9001:2008	29.02.12	31.01.15	geführt wird, wird kein neuer		
grün, 2 - 10 mm	45135366	ISO 9001:2008	29.02.12	31.01.15	Prüfbericht im Sinne MGP erstellt.		
Zellplatten A 35 - 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	45135422	ISO 9001:2008	29.02.12	31.01.15			
Zwischenfutter							
mit HS-Beschichtung	45142251	Diabethiker					
ohne HS-Beschichtung	45142252	geeignet					
Zwischensohlenmaterial, 2,0 mm	45135915	Technisches Datenblatt					
LEDER							
Büffel - Kalbfutterleder, bisquit	89144000	Prüfbericht 0003134760/30 AZ193751	27.01.15				
Einlagen - Croupons	89100180	LGR MP-Nr. 8586/4	04.10.13	03.10.15	unveränderte Produktion daher keine		
und	89100183				neuen Prüfungen		
Einlagen - Hälse, Spezial	89100186	LGR MP-Nr. 8586/4	04.10.13	03.10.15	unveränderte Produktion daher keine		
und	89100217				neuen Prüfungen		

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Einlagen - Häse	89100248	LGR MP-Nr. 8586/4	04.10.13	03.10.15	unveränderte Produktion daher keine		
und	89100279				neuen Prüfungen		
Kalbutterleder	89152147	TÜV Rheinland Nr. 60077080	04.06.12	31.12.15			
bis	89152174						
Kilger - Leder	81410501	PFI Nr. 9890095	22.06.98	22.06.00	werden bis heute mit der gleichen		
bis	81600000				Rezeptur gegerbt		
Lammfelle	89101426	Prüfbericht Nr. 502392	14.03.05	14.03.07	Lammfelle sind ein reines Natur-		
					produkt		
Narbenspalte, glatt, chromweiß	89101200	Prüfbericht FUTX0919879	28.09.09	28.09.11	erhalten vorerst keinen neuen Prüfbericht		
Rendenbach - Leder	80121000	Unbedenklichkeitserklärung	12.07.13				
bis	80722000						
Rindfutterleder BR, natur, FS I a	89101023	Prüfbericht FUTX0924686A	24.11.09	23.11.11	Mitteilung vom 04.02.2013 des Lieferanten: Prüfbericht noch gültig -		
bis	89101054				arbeiten seit Jahrzehnten nach gleichen Rezepturen		
Rindfutterleder, naturell, angeprägt, 1,0 - 1,2 mm	89152205	Prüfbericht FUTX0924686A	24.11.09	23.11.11	Mitteilung vom 04.02.2013 des Lieferanten: Prüfbericht noch gültig -		
					arbeiten seit Jahrzehnten nach gleichen Rezepturen		
Rindleder für Orthopädie, Sort. Prima	89100310	Prüfbericht FUTX0924686A	24.11.09	23.11.11	Mitteilung vom 04.02.2013 des Lieferanten: Prüfbericht noch gültig -		
und	89100341				arbeiten seit Jahrzehnten nach gleichen Rezepturen		
Rindleder für Orthopädie, Sort. Media	89100372	Prüfbericht FUTX0924686A	24.11.09	23.11.11	Mitteilung vom 04.02.2013 des Lieferanten: Prüfbericht noch gültig -		
und	89100378				arbeiten seit Jahrzehnten nach gleichen Rezepturen		
Rind-Nappa Lederabfälle		EG-Konformitätserklärung	21.04.11				
Vache - Häse flexibel	82123031	PFI Nr. 9890095	22.06.98	22.06.00	werden bis heute mit der gleichen		
					Rezeptur gegerbt		
Vache-Häse fest	82123062	PFI Nr. 9890095			werden bis heute mit der gleichen		
					Rezeptur gegerbt		

Liste aller im Sinne MPG geprüfter Artikel

Artikel	Art.-Nr.	Prüfungsin./ Konformitätserkl.	vom	gültig bis	Bemerkung	vom	gültig bis
Walkleder - Häuse mit Spiess	89100062	Bestätigung der pflanzlichen	24.06.11				
und	89100068	Gerbung					
Ziegen - Blankleder Ia	89100093	LGR MP-Nr. 8588/04	13.10.04		werden bis heute mit der gleichen		
bis	89100155				Rezeptur gegerbt		